



Synthèse des publications issues du dispositif de veille du RBM sur la situation pastorale en Afrique de l'Ouest

Janvier 2014

Cette note présente brièvement les objectifs et le fonctionnement du dispositif de veille du Réseau Billital Maroobé (RBM), mis en place en juillet 2013 afin d'assurer un suivi proactif de la situation pastorale, principalement dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso. Cette note reprend ensuite les principales informations et recommandations contenues dans les notes de synthèse mensuelles d'août, septembre et octobre 2013 ainsi que dans le rapport de bilan de la campagne pastorale 2013-2014, réalisés sur la base des informations fournis par ce dispositif de veille.

Les objectifs du dispositif de veille de la situation pastorale

La situation d'insécurité chronique qui prévaut dans les espaces septentrionaux de trois pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger) a conduit le RBM et ses Antennes nationales à mettre en place un dispositif de veille informative. Celui-ci couvre plus précisément les régions de Gao au Mali, du Nord Tillabéry au Niger et de la région du Sahel au Burkina Faso.

Si l'idée de cette veille remonte à avant la crise malienne, celle-ci a renforcé sa nécessité et son urgence. Le conflit au Nord du Mali a en effet conduit à de nombreuses exactions et à des flux importants de réfugiés, notamment parmi les populations pastorales, avec des risques accrus de tensions sur les ressources en pâturages et en eau.

Le dispositif d'observation et de veille doit permettre d'assurer un suivi de la situation pastorale et des menaces qui pèsent sur les familles de pasteurs. L'objectif est de fournir une information issue des éleveurs et représentative de la diversité pastorale. Ce suivi doit ensuite permettre au RBM d'alerter les pouvoirs publics, au niveau national et régional, afin qu'ils puissent déclencher des actions rapides et efficaces destinées à atténuer les souffrances vécues par les éleveurs et renforcer des systèmes pastoraux.

Le fonctionnement du dispositif de veille


À la base du dispositif, les agents collecteurs recueillent les informations auprès des populations d'éleveurs, en indiquant leur source, la localisation et les témoignages. Ils classifient ces informations selon quatre domaines :

- situation pastorale (déroulement des saisons pastorales, production des pâturages, état des ressources en eau, mouvements des éleveurs, situation sanitaire des animaux) ;
- situation des populations réfugiées ;
- événements critiques (conflits de différentes natures, exactions, actions abusives...) ;
- actions innovantes (nouveau projet, disponibilité d'un nouveau produit zootechnique, prix des intrants type aliment bétail).

Ces informations sont ensuite transmises au point focal RBM dans chaque pays, qui effectue une première analyse et vérifie ces informations (en interrogeant d'autres personnes). Il juge de la nécessité de compléter l'information et de la transmettre (ou non) au centralisateur du réseau.

Le centralisateur du réseau enregistre toutes les informations fournies par les points focaux des trois antennes nationales sur un registre papier et électronique. Selon le classement par catégories, les événements critiques sont immédiatement transmis au Secrétaire Permanent du réseau et à son staff. A partir des éléments saillants des rapports élaborés par les points focaux, une note de synthèse sur la situation pastorale dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso est réalisée et diffusée auprès des membres du RBM ainsi que des Etats et de leurs partenaires techniques et financiers.

Organigramme fonctionnel du mécanisme informatif



Synthèse des publications issues du dispositif de veille

Il était initialement prévu de réaliser une note de synthèse de la situation pastorale sur une base mensuelle, à partir d'août 2013. Finalement, trois « notes de synthèse de la situation pastorale dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso » ont été réalisées en août, septembre et octobre 2013 octobre marquant la fin de la campagne pastorale.

- « Lueurs d'espoir chez les éleveurs et les pasteurs sahéliens », août 2013
- « Les éleveurs et les pasteurs sahéliens appréhendent une année difficile compte tenu de l'insuffisance des pâturages et de la persistance de l'insécurité dans les espaces pastoraux », septembre 2013
- « Inquiétude grandissante des éleveurs / pasteurs à l'approche d'une période de soudure précoce », octobre 2013

Les informations collectées couvrent plusieurs domaines : la situation pastorale, la situation des populations réfugiées et les événements critiques. A partir de ces éléments, des recommandations sont élaborées. Le domaine « actions innovantes » contenu dans la première note de synthèse n'a pas été retenu dans les suivantes.

Le tableau 1 ci-dessous récapitule les principaux éléments contenus dans ces bulletins mensuels.

Un rapport faisant le bilan de la campagne pastorale 2013-2014 intitulé « Point de vue de RBM sur la campagne pastorale 2013/2014 en Afrique de l'Ouest » a également été publié en janvier 2014. Il récapitule les éléments saillants des bulletins mensuels. Les Antennes du Bénin, de la Mauritanie et du Sénégal ont aussi fourni des éléments d'information complémentaires sur le déroulement de la campagne pastorale dans leurs pays, ce qui a permis d'élargir la zone géographique couverte par le dispositif. Les informations collectées reprennent les domaines abordés dans les notes de synthèse mensuelles :

- la configuration et le bilan de la campagne pastorale 2013/2014 (situation des pâturages, situation des points d'eau, mouvements des éleveurs et du bétail, situation sanitaire du bétail) ;
- la situation des populations réfugiées ;
- les événements critiques ;
- les messages et propositions du RBM.

Le tableau 2 ci-dessous récapitule les principaux éléments contenus dans ce bilan de la campagne pastorale 2013-2014.

La reprise de la veille est prévue dans le plan d'action 2014.

Tableau 1 : synthèse des notes mensuelles sur la situation pastorale dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso

	Note mensuelle n°1 (août 2013)	Note mensuelle n°2 (septembre 2013)	Note mensuelle n°3 (octobre 2013)
Situation pastorale générale	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : pluies rares - Nord Tillabéry (NT) et Sahel burkinabé (SB) : bonnes précipitations, développement du tapis herbacé, bonne alimentation en eau des mares et des barrages 	<ul style="list-style-type: none"> - Séquences sèches de plus de 20 jours dans plusieurs zones - Déficit de production fourragère - Volume réduit des eaux de surface 	<ul style="list-style-type: none"> - Fin précoce de la saison des pluies - Déficit quasi généralisé de la production fourragère - Faiblesse des volumes d'eau de surface disponible
Situation des pâturages	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : globalement insuffisante - Nord Tillabéry et Sahel burkinabé : globalement satisfaisante 	<ul style="list-style-type: none"> - Gao et NT : faible disponibilité des pâturages - SB : situation moyennement bonne dans les provinces de Soum et Oudalan, très critique dans la province du Seno 	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : grave pénurie fourragère dans la zone du Haoussa, cercle d'Asongo mieux pourvu, soudure précoce redoutée - NT : moyennement satisfaisante, feux de brousse fréquents - SB : production fourragère moyennement satisfaisante voire déficitaire
Situation des points d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : points d'eau temporaires en général bien approvisionnés, réseau des points d'eau permanents insuffisant, panne de certains forages - NT : situation des points d'eau temporaires satisfaisante dans l'ensemble, malgré un maillage insuffisant - SB : mares pastorales et barrages dans l'ensemble bien remplis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tariessement précoce des points d'eau temporaires - Flux du bétail vers les points d'eau (fleuve Niger, barrages et mares au niveau du SB), risques d'épuisement précoce des pâturages disponibles, de propagation des épizooties et de conflits liés à la divagation du bétail 	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : tariessement de la plupart des points d'eau temporaires - NT : assèchement rapide de certaines grandes mares autrefois permanentes - SB : relativement satisfaisante, afflux d'animaux et démarrage précoce des activités de production maraîchère, crainte d'une baisse rapide du volume d'eau disponible
Mouvements des éleveurs et du bétail	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : déplacements des troupeaux vers la partie Sud (Gourma) - NT : essentiellement du Sud vers le Nord - SB : mouvements circonscrits au niveau local, vers les grandes zones de repli (zone de Dori, province de Soum, forêt de Nassoumbou) et une partie de l'Oudalan 	<ul style="list-style-type: none"> - NT : effectifs d'animaux importants dans les départements de Banibangou, Bankilaré et Abala - SB : fortes concentrations dans les communes de Beli/Tin Akof, Oursi, Kishi/Gorom, Darkoye/Markoye, Kouna et Dori 	<ul style="list-style-type: none"> - Gao : concentrations dans cercle d'Asongo, risque de surexploitation des pâturages et de conflits entre éleveurs - NT : concentrations dans les départements de Banibangou, Bankilaré et Abala - SB : concentrations dans les communes de Beli/Tin Akof, Oursi, Kishi/Gorom, Darkoye/Markoye, Kouna et Dori
Situation sanitaire du bétail	<ul style="list-style-type: none"> - Relativement satisfaisante - Quelques cas de charbon et de péripneumonie dans la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Mali - Gao : avortements chez les camelins en hausse, peste de petits ruminants - NT : Quelques foyers de charbon et de pasteurellose dans le Nord Tillabéry - Absence d'offre de soins vétérinaires de proximité, notamment les vaccinations 		

Situation pastorale

Situation des marchés à bétail	<ul style="list-style-type: none"> - Tendance à la baisse du prix des animaux - Augmentation du cours des céréales - Offre d'animaux sur les marchés globalement satisfaisante 	<ul style="list-style-type: none"> - Hausse relativement importante du cours du bétail (libération de Gao des troupes djihadistes, fête de <i>l'aid el kebir</i>) - Chute du prix du chameau (insécurité sur les axes de convoi vers l'Algérie) - Stabilité des prix des asins - Niveau élevé des prix des céréales 	
Situation des populations réfugiées	<ul style="list-style-type: none"> - Timide mouvement de retour volontaire (dizaine de familles) - Gao : retour progressif des éleveurs nomades vers les sites où ils ont l'habitude de séjourner pendant la saison des pluies - NT : sites d'accueil des réfugiés concentrés dans les 4 secteurs principaux (Abala, Banibangou, Bankilaré et Ayorou) 	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite du retour des familles réfugiées dans le Sud du Mali et dans des camps implantés dans les pays voisins - Insuffisance des structures d'accueil : conditions très difficiles de retour - En général, les familles qui rentrent ont perdu la totalité de leur cheptel (essentiellement petits ruminants) 	
Evénements critiques	<ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de la situation sécuritaire - Certains éleveurs nomades ont perdu la quasi-totalité de leur cheptel et sont contraints de rester dans des sites d'hébergement où l'accès aux services sociaux de base est difficile 	<ul style="list-style-type: none"> - Recrudescence des attaques ciblées et des attentats (Tombouctou, Kidal) - NT : bagarre entre des communautés d'éleveurs, mort de plusieurs personnes 	<ul style="list-style-type: none"> - Situation toujours préoccupante au Nord Mali : attentats, pillages, tirs d'obus de mortiers - Pasteurs touchés par la recrudescence des enlèvements de personnes et des razzias sur le bétail (Nord Mali)
Messages et propositions du RBM	<p>A court terme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faciliter la circulation des animaux vers les zones fournies en fourrage - Améliorer les conditions de la transhumance transfrontalière - Mettre en place des équipes chargées d'assurer le suivi sanitaire du bétail <p>A moyen terme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construire des infrastructures de production dans les zones de concentration du bétail 	<ul style="list-style-type: none"> - Faciliter l'accès à l'aliment du bétail, avec l'établissement de stocks de proximité dans les zones de concentration des éleveurs - Déployer des équipes chargées du suivi sanitaire du bétail - Renforcer le réseau des points d'eau (puits et forages) - Organiser des patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité dans la zone transfrontalière - Mettre en place un cadre de concertation inter-état pour une meilleure gestion des flux de transhumance dans la zone transfrontalière 	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer le réseau des points d'eau au niveau des aires de pâturage - Aménager des bandes pare-feu pour protéger les pâturages - Faciliter l'accès à l'aliment du bétail, avec l'établissement de stocks de proximité - Organiser des patrouilles des forces de défense et de sécurité dans les communes pastorales du Nord Mali - Mettre en place un cadre de concertation inter-état pour une meilleure gestion des flux de transhumance dans la zone transfrontalière - Elaborer une note de synthèse sur la situation globale agropastorale sur toute la zone d'intervention du RBM

Tableau 2 : synthèse du bilan de la campagne pastorale 2013-2014

	Burkina Faso (Sahel burkinabé)	Mali (Gao)	Niger (Nord Tillabéry)	Sénégal (Nord du pays)	Bénin	Mauritanie
Situation pastorale	<ul style="list-style-type: none"> - Irrégularités spatio-temporelles des précipitations - Séquences sèches de plus de 20 jours dans certaines zones - Fin précoce de la saison des pluies - Déficit quasi généralisé de la production fourragère - Faiblesse des volumes d'eau de surface disponible 				<ul style="list-style-type: none"> - Hivernage moins mauvais que dans les 4 autres pays - Conditions pluviométriques relativement satisfaisantes 	
Situation des pâturages	<ul style="list-style-type: none"> - Moyennement satisfaisante voire déficitaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Insatisfaisante, surtout dans la zone du Haoussa - Crainte d'une soudure très précoce 	<ul style="list-style-type: none"> - Moyennement satisfaisante - Crainte d'une pénurie fourragère précoce 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de pâturages - Présence de criquets 		<ul style="list-style-type: none"> - Abondants
Situation des points d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Satisfaisante - Risques liés à l'afflux d'animaux et au démarrage précoce des activités maraîchères 	<ul style="list-style-type: none"> - Points d'eau temporaire taris - Eau boueuse dans les mares permanentes 	<ul style="list-style-type: none"> - Assèchement rapide de certaines grandes mares autrefois permanentes 	<ul style="list-style-type: none"> - Points d'eau temporaires peu remplis - Mares presque toutes taris - Réseau des forages insuffisant 	<ul style="list-style-type: none"> - Niveau de remplissage des grands fleuves satisfaisants - Tariessement précoce des mares 	<ul style="list-style-type: none"> - Situation des barrages contrastée
Mouvements des éleveurs et des animaux	<ul style="list-style-type: none"> - Fortes concentrations dans les zones de Beli/Tin Akof, Oursi, Kishi/Gorom, Darkoye/Markoye, Kouna et Dori 	<ul style="list-style-type: none"> - Concentration dans le cercle d'Asongo - Risques d'épuisement des pâturages et de conflits entre les éleveurs 	<ul style="list-style-type: none"> - Repli vers la région de Banibangou (Ouest) - Dans le reste du pays, du Nord vers le Sud 	<ul style="list-style-type: none"> - Dans le pays, mouvements précoces du Nord vers le Sud - Mouvements de certains groupes vers la Gambie 	<ul style="list-style-type: none"> - Forte concentration dans la zone centrale du pays - Départ de certaines familles d'éleveurs vers le Togo et le Ghana 	<ul style="list-style-type: none"> - De l'Est mauritanien vers le Nord Mali - Vers le Sénégal - Vers la région du Gorgol
Santé des animaux	<ul style="list-style-type: none"> - Relativement satisfaisante - Foyers de charbon et de péripneumonie 	<ul style="list-style-type: none"> - Foyers de charbon et de péripneumonie - Avortements chez les camelins - Epidémie de peste de petits ruminants 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativement satisfaisante 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativement satisfaisante - Quelques cas de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire bovine 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativement satisfaisante 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativement satisfaisante - Quelques foyers de péripneumonie bovine, de peste des petits ruminants et de fièvre aphteuse

Situation pastorale

Populations réfugiées	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite du retour des familles réfugiées - Conditions très difficiles de retour du fait de l'insuffisance des structures d'accueil - Difficultés aggravées par la situation économique très précaire des personnes concernées, qui ont pour la plupart perdu la totalité de leur cheptel (essentiellement petits ruminants). Seul un nombre réduit de familles a pu sauver un noyau reproducteur. 					
Événements critiques	<ul style="list-style-type: none"> - Attaque à main armée - Braquage de 2 cars de transport public 	<ul style="list-style-type: none"> - Situation préoccupante au Nord Mali : attentats, pillages, tirs d'obus de mortiers, pasteurs touchés par des enlèvements de personnes et des razzias sur le bétail 	<ul style="list-style-type: none"> - Feux de brousse dans les régions de Tahoua et Maradi - Conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le pays 	<ul style="list-style-type: none"> - Invasion acridienne d'ampleur limitée - Feux de brousse dans certaines zones pastorales 	<ul style="list-style-type: none"> - Invasion acridienne d'ampleur limitée - Feux de brousse 	
Messages et propositions	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer le réseau des points d'eau pastoraux au niveau des aires de pâturage (puits et forages) pour sécuriser le système d'approvisionnement en eau d'abreuvement du bétail - Aménager des bandes pare-feu pour protéger les pâturages herbacés et ligneux - Faciliter l'accès des éleveurs et pasteurs à l'aliment du bétail, grâce à l'établissement de stocks de proximité - Organiser des patrouilles des forces de défense et de sécurité dans les communes pastorales du Nord Mali - Mettre en place un cadre de concertation inter-état pour une meilleure gestion des flux de transhumance dans la zone transfrontalière - Exécuter des programmes d'assistance nutritionnelle en milieu pastoral - Renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique de proximité du bétail 					